

économique

confortable

écologique

LA PERFORMANCE DU BOIS ÉNERGIE ET D'UN **RÉSEAU** SPÉCIALISÉ



*en comparaison avec un bois traditionnel à 35 % d'humidité

Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

Une démarche unique en France

Crépito® est une marque de la société EURO ÉNERGIES au capital de 705 000 euros, créée en 2007 par le groupe Poujolat, leader européen dans les conduits de cheminées et sorties de toit (chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, 17 sociétés dont 8 filiales Européennes, 1500 employés...).

Euro Énergies est spécialisée dans la commercialisation de combustibles bois de qualité Premium : bûches de bois et bûches de bois comprimés, granulés de bois (distribution en vrac et en sac), ainsi que du bois d'allumage et accessoires de stockage et de manipulation des combustibles.

10 ans après sa création, la société se positionne comme un acteur majeur de la distribution de bois-énergie.

Euro Énergies s'appuie sur plusieurs sites de production et de logistique répartis sur toute la France, plus de 90 000 m² d'espace de stockage sont à la disposition de la société toute l'année. De plus, la société bénéficie des compétences et des infrastructures du Laboratoire CERIC, premier laboratoire français associant l'étude du combustible bois énergie, à l'appareil de chauffage et au conduit d'évacuation des fumées.

L'équipe Crépito® comprend : une force de vente active sur le terrain, une équipe ADV dédiée au service clients, un service de renseignements techniques, un service de suivi qualité et un service communication.

Crépito® présente une gamme complète : du combustible au contenant et à l'accélérateur de combustion. Crépito® développe des moyens et services pour optimiser la visibilité de la marque (publicité presse et internet, documentations, salons...) pour une plus large utilisation des combustibles bois par les consommateurs français.

Un réseau de producteurs-partenaires

Crépito® travaille en partenariat exclusif avec des producteurs français. Ils sont rigoureusement sélectionnés et disposent d'outils industriels à la pointe de la technologie. Ce réseau de producteurs-partenaires permet une optimisation des coûts de transport et une garantie d'accès à des matières premières de qualité.

Un réseau de distributeurs professionnels

Les produits Crépito® sont disponibles sur l'ensemble du territoire auprès de distributeurs spécialisés.

Les partenaires Crépito® sont des spécialistes des combustibles, ils ont été sélectionnés pour leur professionnalisme et leur capacité à offrir le meilleur service. Tous les distributeurs Crépito® ont signé la charte qualité Crépito®.

Les engagements qualité Crépito®

- Une qualité produits constante et irréprochable validée au laboratoire CERIC
- Une disponibilité produits toute l'année
- Une politique tarifaire stable
- Une gamme complète : Bûches Premium, Pellets Premium, Bûches de bois densifié, Bois d'allumage, Braise Express, Pellets accessoires
- Une communication forte



Réseau Spécialisé



Bûches de bois densifié



Braise Express



Bûches Premium

Bois d'Allumage



Pellets Premium



Pellets Accessoires

LA QUALITÉ Crépito®

Les meilleurs outils industriels et logistiques

- Des usines de production modernes et performantes :
 - des scieries pérennes disposant de réserves permanentes de matière première,
 - des sites de transformation des bûches Premium situés au coeur des forêts françaises. Des bois français garantissant la gestion raisonnée des forêts.
- Des plateformes logistiques optimisées :
 - réparties sur tout le territoire,
 - répondant aux exigences de stockage des produits,
 - une grande capacité de stockage pour une disponibilité des produits toute l'année.
- Un transport de qualité garantissant votre approvisionnement dans les meilleures conditions.

Testé CERIC, la certification

Les produits Crépito® sont soigneusement sélectionnés et font l'objet d'un suivi rigoureux à tous les stades de la production (matière première, fabrication, emballage, stockage). Les contrôles qualité et les tests produits sont réalisés sur site et au laboratoire CERIC. Ils garantissent le meilleur niveau de performance des produits Crépito®.

Satisfaction client

Qualité Premium Crépito®

- granulés  
- bûches Premium certifiées 

Certification +

- Contrôle permanent de la production
- 1 essai/mois minimum en laboratoire
- 1 contrôle du site/trimestre
- Recherche & Développement (appareils, ADEME ...)

Certification NF biocombustibles solides, ENplus ou DINplus (pour les granulés)



Sans certification

Ils nous recommandent



SEGUIN
DUTERIEZ

froling

ZH ZAEGEL-HELD®
Le chauffage en toute rigueur.

hase

INVICTA

cheminées
Poujolat
Un conduit pour la vie

MCZ

JÖTUL

PALAZZETTI

PIAZZETTA

SUPRA

Chazelles
— CHEMINÉES - INSERTS - POÈLES —

HOBEN

HARGASSNER
HARGASSNER PELLET-STEINERLE HEUTECHNIK AG
ZURICH

red

AXIS
PROF. DR. GUNTER KERN, GERM.

ATRA

FreePoint

BEIRENS
CRÉATEUR DE CHEMINÉES INNOVANTES
une société du Groupe Poujolat

ARCE

calimax®

ARTENSE

deville

ecoFOREST
stoves • boilers • pellets • geothermal

BARBAS





PELLETS PREMIUM

en sacs

100% NATUREL

Les granulés de bois Crépito® Pellets Premium sont 100 % naturels et **issus de la valorisation des co-produits de l'industrie du bois**. Leur fabrication est garantie **sans additif, ni liant ajouté**.

PERFORMANT

Les granulés de bois Crépito® offrent d'**excellentes performances calorifiques** obtenues grâce à un contrôle qualité en temps réel du process, et des outils de fabrication, garantissant ainsi un **rendement maximal des appareils de chauffage aux granulés**.

CERTIFIÉ

Les Crépito® Pellets Premium sont **certifiés DINplus et NF** garantissant **une sécurité et un confort d'utilisation optimum**. Les granulés s'écoulent parfaitement via la vis sans fin dans le système de l'appareil grâce à **une granulométrie constante et régulière**. La **très faible teneur en poussière et en humidité** des granulés Crépito®, permet d'**éviter tout bouchage ou encrassement** et garantit **longévité à l'appareil**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Certification	DINplus - NF
Origine	100 % bois vierge
PCI sur brut	4,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg ⁻¹
Taux de fine	< 0,5 %
Taux de cendre à 550 °C	≤ 0,5 %
Humidité	≤ 8 %
Longueur	3,15 mm < Longueur < 40 mm
Diamètre	6 mm ± 1
Contrôle laboratoire	CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	CG15
Sac	15 kg
	72 sacs
Palette	12 couches x 6 sacs
	100 x 100 x H 175 cm
Qté camion complet	26 palettes



RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle
à granulés



Insert
à granulés



Chaudière
à granulés



PELLETS PREMIUM en vrac

100% NATUREL

Les granulés de bois Crépito® Pellets Premium sont 100 % naturels et **issus de la valorisation des co-produits de l'industrie du bois**. Leur fabrication est garantie **sans additif, ni liant ajouté**.

PERFORMANT

Les granulés de bois Crépito® offrent d'**excellentes performances calorifiques** obtenues grâce à un contrôle qualité en temps réel du process, et des outils de fabrication, garantissant ainsi un **rendement maximal des appareils de chauffage aux granulés**.

CERTIFIÉ

Les Crépito® Pellets Premium sont **certifiés DINplus et NF** garantissant une **sécurité et un confort d'utilisation optimum**. Les granulés s'écoulent parfaitement via la vis sans fin dans le système de l'appareil grâce à **une granulométrie constante et régulière**.

La **très faible teneur en poussière et en humidité** des granulés Crépito®, permet d'**éviter tout bourrage ou encrassement** et garantit **longévité à l'appareil**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification	DINplus - NF	TESTÉ CERIC TESTED
Origine	100 % bois vierge	
PCI sur brut	$4,9 \text{ kWh.kg}^{-1} \leq \text{PCI} \leq 5,3 \text{ kWh.kg}^{-1}$	
Taux de fine	< 1 %	
Taux de cendre à 550 °C	≤ 0,5 %	
Humidité	≤ 8 %	
Longueur	3,15 mm < Longueur < 40 mm	
Diamètre	6 mm ± 1	
Contrôle laboratoire	CERIC	

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Chaudière
à granulés

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !



Les différentes certifications, DINplus, NF et ENplus, garantissent le respect de la norme NF EN ISO 17225-1 qui fixe les critères de qualité des granulés de bois.

Vous trouverez ci-après un tableau comparatif des caractéristiques techniques des granulés de bois Crépito en parallèle des exigences des différentes certifications.



	Crépito® UNE PERFORMANCE D'ENFER !	NF COFFRE-POUR-BOIS	DIN plus	EN plus AT 100
Composition	100 % bois vierge	bois vierge	bois vierge	bois vierge
Additifs (% en produit sec)	0 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %
PCI sur brut	$4,8 \leq \text{PCI} \leq 5,3 \text{ kWh.kg}^{-1}$	$\geq 4,6 \text{ kWh.kg}^{-1}$	$\geq 4,6 \text{ kWh.kg}^{-1}$	$\geq 4,6 \text{ kWh.kg}^{-1}$
Taux de fine (% en masse < 3,15 mm au chargement ou conditionnement)	< 0,5 % < 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac
Taux de cendre (% en masse sur produit sec à 550°C)	≤ 0,5 %	≤ 0,7 %	≤ 0,7 %	≤ 0,7 %
Durabilité (% en masse de granulé après essais)	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %	≥ 98 %
Humidité (% produit humide)	≤ 8 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
Longueur	3,15 mm < L < 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Diamètre	6 mm ±1	6 mm ±1	6 mm ±1	6 mm ±1
Contrôle laboratoire	CERIC - suivi mensuel	-	-	-

La qualité + de Crépito

Les granulés Crépito® font l'objet d'un suivi rigoureux à tous les stades de la production (matière première, fabrication, emballage, stockage). Les contrôles qualité et les tests produits sont réalisés sur site et au laboratoire CERIC. Ils garantissent le meilleur niveau de performance des appareils de chauffage aux granulés de bois.



Une double certification

- granulés certifiés



Contrôle +



- Contrôle permanent de la production
- 1 essai/mois minimum en laboratoire certifié COFRAC
- 1 contrôle du site/trimestre
- Recherche & Développement (appareils, ADEME ...)



Contrôle des matières premières, du process et des outils de production en temps réel Sécheur, broyeur, presse à granulés, tamiseur et refroidisseur

Granulation

Contrôle du produit fini
Alors que la norme DIN+ n'impose qu'un contrôle par semaine, les granulés de bois Crépito® sont contrôlés 3 fois par jour in situ : taux d'humidité, abrasion, densité, masse volumique apparente, diamètre, longueur.



- **3 x plus calorifique**
- **4 x moins encombrant**
- **Peu de cendre**
- **1h30 de combustion**
- **Une seule bûche suffit !**

BÛCHES DE BOIS DENSIFIÉ

100% NATUREL

Le bois des bûches densifiées Crépito® est certifié 100 % naturel. Il est issu du **recyclage des sous-produits des scieries et des industries du bois**. Il s'agit exclusivement de sciures et de copeaux de bois non traité. Les bûches de bois densifié Crépito® sont **fabriquées en France**. Elles sont **comprimées en un seul bloc**, sans colle ni liant. Ce mode de fabrication permet d'obtenir **une durée et une régularité de combustion constante**. Une bûche de bois densifié Crépito® assure **environ 1h30 de combustion suivant l'appareil**.

QUALITATIF

Les bûches de bois densifié Crépito® permettent d'optimiser **l'efficacité et la pérennité de votre appareil** de chauffage grâce à **une combustion idéale et confortable**. Elles s'utilisent **en remplacement ou en complément** des bûches de bois traditionnel.

PRATIQUE

Les bûches de bois densifié Crépito® se **stockent et se manipulent facilement, sans poussière ni résidu**. Le rendement énergétique des bûches de bois densifié Crépito® est **trois fois supérieur** à celui du bois de chauffage traditionnel. Elles sont **quatre fois moins encombrantes**.

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	sciures et copeaux compressés 100 % naturel
Origine	100 % bois français
PCI sur brut	4,6 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg ⁻¹
Taux de fine	< 0,5 %
Taux de cendre à 550 °C	≤ 1,5 %
Humidité	≤ 10 %
Longueur moyenne	30 cm
Durée de combustion	≈ 1h30
Contrôle laboratoire	CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	CB5
Sac	9,65 kg 104 packs
Palette	13 couches x 8 sacs 90 x 120 x H ≈ 125 cm
Qté camion complet	26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé / Insert



Cuisinière à bois



Chaudière



Poêle de masse



- **3 x plus calorifique**
- **4 x moins encombrant**
- **Peu de cendre**
- **2 heures de combustion**
- **Une seule bûche suffit !**

TECSABUCH®

100% NATURELLE

Les bûches de bois comprimé tecsabuch sont 100 % naturelles et issues du **recyclage des sous-produits des scieries et des industries du bois**. Il s'agit exclusivement de **sciures et de copeaux de feuillus non traités (essentiellement de chêne)**. Les bûches de bois comprimé tecsabuch sont **compactées en un seul bloc**, sous une pression de 280 bars, sans colle ni liant. Ce mode de fabrication permet d'obtenir une **durée et une régularité de combustion constante**. Une tecsabuch assure **2 heures de combustion** suivant l'appareil.

POLYVALENTE

Les bûches de bois comprimé tecsabuch sont destinées à l'**alimentation de tous types d'appareils à bois** : foyers à bois, cuisinières à bois, inserts, foyers fermés, foyers ouverts, chaudières et poêles. Elles ne nécessitent pas l'installation d'un chauffage spécifique. Elles s'utilisent **en remplacement ou en complément des bûches de bois traditionnel**.

QUALITATIVE

Les tecsabuch sont **issues d'un process industriel unique, de qualité éprouvée depuis 15 ans**. Elles garantissent une **sécurité et un confort d'utilisation optimum** pour les clients et offrent d'**excellentes performances calorifiques** validées par un contrôle qualité en temps réel de la fabrication. Le **rendement énergétique** des bûches de bois comprimé tecsabuch est **trois fois supérieur** à celui du bois de chauffage traditionnel. Tecsabuch permet de **diviser par quatre le volume de stockage**.

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	100 % sciures et copeaux de feuillus non traités (en majorité chêne)
Origine	100 % bois français
PCI sur brut	4,6 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg ⁻¹
Taux de cendre à 550 °C	≤ 1 %
Humidité	≤ 10 %
Dimension	30 cm
Poids unitaire moyen	2,5 kg
Durée de combustion	≈ 2 h
Contrôle laboratoire	CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	CBJ4
Sac	10 kg
Palette	100 packs 90 x 120 x H 135 cm
Qté camion complet	25 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé / Insert



Cuisinière à bois



Chaudière



Poêle de masse

de consommation *
30%
en moins

fabrication
française

CERTIFIÉ PAR FCBA
NF
BIOCOMBUSTIBLES
SOLIDES
Bois de chauffage
N°26

BÛCHES PREMIUM

* en comparaison avec du bois
traditionnel à 35 % d'humidité.

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très **beau feu de bois** sans les contraintes traditionnelles liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux **nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois**, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en **bûches à haute performance énergétique**.

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un **fort pouvoir calorifique**, très sèches (moins de 20 % d'humidité) **fendues et nettoyées en tambour d'écorçage**. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement **une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre**. Vous obtenez ainsi une **efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil de chauffage et de votre conduit**.

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet **un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année**. Elles sont conditionnées en **ballots pour un stockage pratique**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Bûche de bois	Fendue et en grande partie écorcée
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Qualité	Groupe H1 G1
Longueur	25, 30 et 40 cm
Section	8 cm ≤ 90% Vol. ≤ 14 cm
Taux de cendre	≤ 1,5 %
PCI sur brut	3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg ⁻¹
Taux d'humidité	10% ≤ H ≤ 20% sur brut
Comportement	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance	Garantie du rendement de l'appareil
Utilisation	Immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

/ PALETTE BALLOT 1300 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-1300
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-1300
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-1300
Dimensions	100 x 120 x H ≈ 125 cm
Camion complet	26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2000 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-2000
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-2000
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-2000
Dimensions	100 x 120 x H ≈ 185 cm
Camion complet	26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2400 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-2400
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-2400
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-2400
Dimensions	120 x 120 x H ≈ 185 cm
Camion complet	22 palettes

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !



RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé
/ Insert



Cuisinière
à bois



Four à bois



Chaudière

de consommation *
30%
en moins

fabrication
française

CERTIFIÉ PAR FCBA
NF
BIOCOMBUSTIBLES
SOLIDES
Bois de chauffage
N°26

BÛCHES PREMIUM

* en comparaison avec du bois
traditionnel à 35 % d'humidité.

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très **beau feu de bois** **sans les contraintes traditionnelles** liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux **nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois**, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en **bûches à haute performance énergétique**.

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un **fort pouvoir calorifique, très sèches** (moins de 20 % d'humidité) **fendues et nettoyées en tambour d'écorçage**. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement **une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre**. Vous obtenez ainsi une **efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil de chauffage et de votre conduit**.

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet **un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année**. Conditionnées en sac, le stockage est optimisé et les bûches sont faciles à transporter et à manipuler.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Bûche de bois	Fendue et en grande partie écorcée
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Qualité	Groupe H1 G1
Longueur	30 et 40 cm
Section	8 cm ≤ 90% Vol. ≤ 14 cm
Taux de cendre	≤ 1,5 %
PCI sur brut	3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg ⁻¹
Taux d'humidité	10 % ≤ H ≤ 20 % sur brut
Comportement	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance	Garantie du rendement de l'appareil
Utilisation	Immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

/ SACS 25 DM³

Réf. Bûches 30 cm	CBP30-S 25DM3
	72 sacs
Palette	6 x 12 couches
	100 x 120 x H 200 cm
Qté Camion complet	26 palettes

/ SACS 40 DM³

Réf. Bûches 30 cm	CBP30-S 40DM3
Réf. Bûches 40 cm	CBP40-S 40DM3
	48 sacs
Palette	6 x 8 couches
	100 x 120 x H 200 cm
Qté Camion complet	26 palettes

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !



RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé / Insert



Cuisinière à bois



Four à bois



Chaudière

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

100%
hêtre

humidité
<15%
garantie

finement
fendu

écorcé

fabrication
française

BÛCHES PREMIUM

Spéciales cuisson au feu de bois

EFFICACE

Les Bûches Premium Crépito spéciales cuisson au feu de bois sont **finement fendues et séchées** en étuve à un **taux de 15 % maximum**, garantissant un **allumage facile et de belles flammes**.

La **montée en température est extrêmement rapide** et permet d'atteindre le niveau de chauffe idéal pour une **cuisson authentique, parfaite et naturelle**.

Issu de bois de hêtre, il n'y a **pas de projections et d'éclats de bois** incandescents.

PROPRE & SAIN

Brossées en tambour écorceur, les bûches sont débarrassées de la mousse, insecte et écorce. Elles sont **propres à manipuler**, laissant un intérieur sain, dans le **respect de l'hygiène alimentaire**.

La combustion optimale des bûches premium génère **peu de cendres** et les **émissions de suies et particules dans le four** sont très faibles.

PRATIQUE

Disponibles en sacs plastiques et en **ballots de bûches en vrac**, le stockage, la manutention et la manipulation des bûches sont simplifiés.

De bonnes pizzas cuites au feu sans les contraintes du bois !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Essence	100 % hêtre français
Taux d'humidité	≤ 15 %
Longueur	30 cm
Section	100 % fendu (4 à 7 cm)
PCI sur brut	3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.Kg ⁻¹
Taux d'écorce	< 5 %
Taux de cendre	≤ 1,5 %
Comportement à l'allumage	Mise à feu rapide et chaleur immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

SAC /

Référence	CBP30PIZ-S30DM3
Sac	35 dm ³
	54 sacs
Palette	9 couches x 6 sacs
	100 x 120 x H 190 cm
Qté camion complet	26 palettes

BALLOT /

Référence	CBP30PIZ-2000
Ballot	2000 dm ³
Palette	100 x 120 x H 185 cm
Qté camion complet	26 palettes

Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



BÛCHES PREMIUM :

Un cycle de production dédié à la performance du bois bûches



1 Parc à bois : réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité $\approx 35\%$.



2 Fendage : passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 12 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm).



3 Séchage : séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité inférieur à 20 %. La chaufferie est alimentée à 100 % par les produits connexes.



4 écorçage : la bûche est nettoyée en tambour d'écorçage.



5 Conditionnement : propre, la bûche est conditionnée en ballots et en sacs.

Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium



Crépito® a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe. L'utilisateur bénéficie à la livraison d'un produit 100 % bois: soit le « kW bois bûches » le plus économique. Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.

- Les Crépito® Bûches Premium sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe 1: chêne, hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité gérées durablement.
- Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 14 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l'optimisation de l'appareil et du conduit.
- Le séchage à un taux d'humidité inférieur à 20 % garantit une combustion optimale (contre $\approx 35\%$, taux habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage).
- Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
- Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières, faciles à utiliser et à stocker !





BOIS D'ALLUMAGE

EFFICACE

Très sec, les bûchettes de bois assurent un démarrage rapide et réussi de tous les feux de bois et barbecue.

PRATIQUE

Conditionné dans un sac pratique de 40 litres, il permet un stockage et une manipulation propre, sans poussière.

ÉCOLOGIQUE

Les bûchettes sont constituées de bois 100 % naturel, non traité et issu des forêts françaises gérées durablement.

Un allumage facile et rapide ! *Astuce :*

Pour un allumage réussi de tous feux de bois, optez pour l'allumage topdown:

1/ Empiler les bûches à la base du foyer en laissant l'air circuler entre elles.

2/ Par-dessus, disposer d'abord le petit bois d'allumage puis l'accélérateur de mise à feu. Enflammer-les.



Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	bûchettes de bois
Origine	100 % bois français
Type bois	100 % naturel, non traité
Humidité	Très sec
Utilisation	Immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

/ SAC 40 LITRE

Référence	CBAL 40L 100 x 120 x H 200 cm
Palette	65 sacs 5 sacs x 13 couches
Camion complet	26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé / Insert



Cuisinière à bois



Four à bois



Chaudière



BRAISE EXPRESS®

PRATIQUE

Vous gagnez du temps. Vous n'avez plus la contrainte de prévoir l'allume-feu, le papier journal et le petit bois.

PERFORMANT

Vous obtenez immédiatement un apport de chaleur et une braise suffisante pour enflammer directement votre bûche.

ÉCOLOGIQUE

Un produit 100 % naturel, ne contenant pas de paraffine et n'émettant aucune fumée toxique lors de la combustion.

ÉCONOMIQUE

Vous bénéficiez rapidement d'une combustion idéale pour optimiser le rendement de votre appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



/ BOIS

Type	copeaux de chêne issu de scierie
Origine	100 % bois français
Qualité	tamisé et calibré dépoussiéré et séché
Humidité	≤ 10 %

/ HUILE VÉGÉTALE

Composition	esther méthylique de colza
-------------	----------------------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	CBE
Sac	10 Litres de copeaux de chêne + un flacon de 250 ml d'huile végétale
	144 packs
Palette	12 couches x 12 sacs 120 x 120 x H 155 cm
Qté camion complet	22 palettes



Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé
/ Insert



Cuisinière
à bois



Chaudière



Poêle de
masse



LES ACCESSOIRES : pratique & design

La gamme d'accessoires Crépito, pratique et design, propose des solutions pour un **stockage esthétique du combustible, au plus près de l'appareil de chauffage et une manipulation aisée.**

l'Orient

Disponible en blanc et couvercle vert, gris ou couleur personnalisée sur commande (choix d'une couleur dans le nuancier RAL classic avec plus value)



le Seau

Disponible en deux couleurs avec poignée en bois



la Pelle

Un indispensable pour la manipulation de votre granulé disponible en gris et blanc



CARACTÉRISTIQUES & DONNÉES LOGISTIQUES / L'ORIENT

Contenance maxi	32 kg de granulés bois
Dimension	L 697 mm x l 300 mm x H 600 mm
Composition	Acier
Poids	13,5 kg
Référence	CA ORIENT VERT CA ORIENT GRIS CA ORIENT
Dimensions carton	L 710 mm x l 310 mm x H 608 mm

/ LE SEAU


Contenance maxi	5,5 kg de granulés bois
Dimension	L 202 mm x l 202 mm x H 300 mm
Composition	Acier
Poids	1,6 kg
Référence	CA SEAU VERT CA SEAU GRIS
Dimensions carton	L 235 mm x l 205 mm x H 370 mm

/ LA PELLE

Contenance maxi	600 g de granulés bois
Dimension	L 290 mm x l 125 mm x H 90 mm
Composition	Acier
Poids	378 g
Référence	CA PELLE BLANC CA PELLE GRIS
Dimensions carton	L 310 mm x l 25 mm x H 90 mm

Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

ORGANISATION COMMERCIALE



Contacts Siège : 05.49.75.70.31

► **Administration des ventes :**

Christine VALET - mail : c.valet@euro-energies.fr
Hélène POULIGO - mail : h.pouligo@euro-energies.fr
Alice FROMENTIN - mail : a.fromentin@euro-energies.fr
Anaïs BAILLON - mail : a.baillon@euro-energies.fr
Charline CLAVEAU - mail : c.claveau@euro-energies.fr
Aurélie MOREAU - mail : a.moreau@euro-energies.fr

► **Documentation :**

Richard TALBOT - mail : r.talbot@euro-energies.fr

► **Responsable Commercial :**

Alexandre PORTIER - mail : a.portier@euro-energies.fr

► **Technique :**

Laurent BODIN - mail : l.bodin@euro-energies.fr

► **Marketing / Communication :**

Noémie PERRIER - mail : n.perrier@euro-energies.fr

Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !